

Температурные режимы.

Температура кипения жидкости в кубе в °С.	Крепость кубовой навалки в % об	Крепость жидкости в отборе в % об
78,5	93,70	94,35
79,0	89,06	91,81
79,5	83,78	89,37
80,0	77,48	87,16
80,5	72,17	85,83
81,0	67,27	84,79
81,5	61,96	83,69
82,0	55,75	82,36
82,5	50,07	81,28
83,0	45,50	80,37
83,5	42,09	79,63
84,0	39,07	78,87
84,5	35,81	77,97
85,0	33,02	76,94
85,5	30,39	75,68
86,0	28,02	74,34
86,5	25,79	72,97
87,0	23,95	71,68
87,5	22,17	70,35
88,0	20,35	68,88
88,5	18,63	67,37
89,0	17,16	65,98
89,5	15,89	64,49
90,0	14,49	62,67
90,5	13,27	60,97
91,0	12,11	59,22
91,5	11,21	57,58
92,0	10,39	55,95
92,5	9,70	54,31
93,0	9,06	52,65
93,5	8,49	51,06
94,0	7,94	49,21
94,5	7,34	46,32
95,0	6,79	45,27
95,5	6,21	42,96
96,0	5,64	40,52
96,5	5,08	37,96
97,0	4,45	35,07
97,5	3,88	31,96
98,0	3,31	28,69
98,5	2,52	23,54
99,0	1,69	16,47
99,5	0,84	8,78
100	0,00	0,00