

Bar
Übersicht
Seite 4



Reinigungs-
behälter
Seite 74



Fittinge
Seite 6



Reinigungs-
geräte
Seite 77



Zapfköpfe
Bierarmaturen
Seite 14



Party-
Zapfgeräte
Seite 80




Druckminderer
Seite 30




Kühlgeräte
Seite 81



Schanksäulen
Seite 42



Schläuche
Seite 82



Schankhähne
Seite 56



Verkaufs-
bedingungen
Seite 83



Reinigungs-
adapter
Seite 65



Inhalts-
verzeichnis
Seite 87

Neu

NEU FÜR 2010/2011
Neue Produkte für die
Getränkeindustrie.

Edelstahl


EDELSTAHL
Langlebig und hygienisch,
verwenden Sie Edelstahlprodukte.
Erweitertes Sortiment ab
2010/2011.


Komplettes Sortiment von Ausschankarmaturen

Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung ist Micro Matic einer der weltweit führenden Lieferanten für Schankanlagenkomponenten. Zu Beginn als Spezialist für Fittings und Zapfköpfe decken wir heute den gesamten Ausschankbereich vom Fass bis ins Glas ab.

Die Produktentwicklung voranzutreiben sehen wir als eine unserer Hauptaufgaben an; in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickeln wir neue Produkte mit dem Hauptaugenmerk auf innovativer Technologie und funktionellem Design. Absolute Priorität hat dabei die Qualität, Hygiene und Anwenderfreundlichkeit. Weiterhin sind die Produktsicherheit und Zuverlässigkeit während des täglichen Gebrauchs von entscheidender Bedeutung.



Wir werden weiterhin stetig die Marktentwicklung analysieren, um auch in Zukunft den Ansprüchen unserer Kunden zu entsprechen. Wir freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.





Schankhähne
siehe Seite 56

Schanksäulen
siehe Seite 42



Schläuche
siehe Seite 82



Kühlgeräte
siehe Seite 81




Zapfköpfe
siehe Seite 14



Druckminderer
siehe Seite 30

Alle Systeme



PerFit Fittinge

New



PerFit Fittinge sind eine neue Generation von Fittingen, welche dauerhaft im KEG befestigt werden und somit die Betriebskosten optimieren.

Dieser neue Fitting minimiert die Langzeitkosten bei der Fittingwartung durch einen geringeren Ersatzteilbedarf und größere Zeitabstände zwischen den Wartungsintervallen. Weiterhin erschwert das hohe Drehmoment welches notwendig ist um den Fitting zu lösen eine mögliche Manipulation außerhalb der Brauerei.

Die neue Konstruktion ist hygienisch, sicher und schließt eine Überbeanspruchung der Vierkantdichtung durch einen mechanischen Stop an der Fassmuffe aus.

- Keine Beschädigung der Vierkantdichtung
- Keine losen Fittinge mehr
- Weniger hygienische Risiken
- Die Fixierung des Fittings muss nicht mehr überprüft werden
- Weniger Reklamationen

Ein Entfernen oder Ersetzen des Fittings ist weiterhin möglich.

Das CO₂-Ventil kann ohne Demontage des Fittings mit Hilfe eines pneumatischen Werkzeugs, welches in die Füllanlage integriert werden kann, getauscht werden. So wird die Sicherheit erhöht und der Wartungsaufwand verringert.

Das Sicherheitsgehäuse ist für bis zu 10 bar Druck getestet.

Optional können die Fittinge mit Transpondertechnik (RFID) ausgestattet werden, welches die Wartung im Voraus planbar macht.

Micro Matic bietet Sicherheit, hygienisches Design und kostengünstige Lösungen zum Vorteil seiner Kunden.

Fittinge mit Sicherheits- einrichtung A-System

Das Micro Matic A-System ist eine Flachfittingkonstruktion mit rundem Flansch und Einventilfunktion. Entwickelt wurde dieses System im Hinblick auf Langlebigkeit - es bietet wirtschaftliche Vorteile und ein hohes Maß an Sicherheit während des gesamten Keg-Umlaufs.

Artikelnr.	Beschreibung
715-020	Flachfitting RS - AS - mit Gewinde 2" x 14 TPI
725-001	Flachfitting RS - ABS - ohne Gewinde
715-084	Flachfitting RS - AG - PerFit



CO₂-Ventil
102-549



Unterlegscheibe
704-302



Feder
100-472



Rohr
704-170



Vierkantdichtung
102-379



RS-AS
715-020

Fittinge mit Sicherheits- einrichtung G-System

Das Micro Matic G-System ist eine Dreikant-Flanschkonstruktion mit Einventilfunktion. Entwickelt wurde dieses System im Hinblick auf Langlebigkeit - es bietet wirtschaftliche Vorteile und ein hohes Maß an Sicherheit während des gesamten Keg-Umlaufs.

Artikelnr.	Beschreibung
714-007	Dreikantfitting RS - GS - mit Gewinde 2" x 14 TPI
725-002	Dreikantfitting RS - GBS - ohne Gewinde



Fittinge mit Sicherheits- einrichtung M-System

Das Micro Matic M-System ist eine Kombifittingkonstruktion mit rundem Flansch und Zwei-Ventil-Funktion. Entwickelt wurde dieses System im Hinblick auf Langlebigkeit - es bietet wirtschaftliche Vorteile und ein hohes Maß an Sicherheit während des gesamten Keg-Umlaufs.

Artikelnr.	Beschreibung
732-034	Kombifitting RS - MSR - mit Gewinde 2" x 14 TPI
725-010	Kombifitting RS - MBS - ohne Gewinde



Fittinge mit Sicherheits- einrichtung S-System

Das Micro Matic S-System ist eine Korbfittingkonstruktion mit Zwei-Ventil-Funktion. Entwickelt wurde dieses System in Hinblick auf Langlebigkeit - es bietet wirtschaftliche Vorteile und ein hohes Maß an Sicherheit während des gesamten Keg-Umlaufs.

Artikelnr.	Beschreibung
722-033	Korbfitting RS - SR - mit Gewinde 2" x 14 TPI
700-048	Korbfitting RS - SOS - ohne Gewinde



Für automatisches
Ein- und Ausschrauben
entwickelt

11



Elektropolitur ist
Standard

Fittinge mit Sicherheits- einrichtung L-System

Das Micro Matic L-System ist eine einzigartige Kombifittingkonstruktion mit rundem Flansch und Zweiventil-Funktion. Entwickelt wurde dieses System mit Hinblick auf Langlebigkeit - es bietet finanzielle Vorteile und ein hohes Maß an Sicherheit während des gesamten Umgangs mit Softdrink-Kegs.

Artikelnr.	Beschreibung
737-020	AfG-Fitting RS-LS



RS-LS



ERSATZTEILE ZU FITTINGEN

Artikelnr.	Beschreibung	Material
102-338	CO ₂ -Ventil M, L	EPDM
702-160	CO ₂ -Ventil S	EPDM
102-549	CO ₂ -Ventil A, G, W	EPDM
102-379	Vierkantdichtung A, G, (M), (S)	EPDM
102-337	Vierkantdichtung SR, D, MSR und L	EPDM
112-689	O-Ring zu MBS, SOS, ABS, GBS	NBR
100-621	Sicherungsring ABS, MBS, GBS	Edelstahl
100-428	Sicherungsring SOS	Edelstahl
100-578	Sicherungsring L	Edelstahl
102-960	Originalitätsring Kunststoff schwarz ABS, MBS, GBS	POM
102-669	Originalitätsring Kunststoff schwarz LS	POM
102-668	Originalitätsring Kunststoff rot LC	POM
102-667	Originalitätsring Kunststoff blau LP	POM
1907780-Farbe	Schutzkappen für alle Fittinge in versch. Farben (PE=1.000)	PS

Weitere Ersatzteile zu Fittingen auf Anfrage erhältlich.
Montage- und Demontagewerkzeug auf Anfrage erhältlich.



102-668



102-669



102-667



1907780-FARBE

Fließschema Zapfköpfe

Flachfittingsysteme



Korbfittingssysteme

